

# Heilmittelkatalog - Diagnosenindex Gesamt

Die folgende Auflistung enthält die im offiziellen Heilmittelkatalog enthaltenen Diagnosen aus dem Bereich Ergotherapie. Zusammengesetzte Begriffe sind auch nach deren Teilbegriffen eingeordnet. Die Seitenzahlen sowie die Registerzuordnung beziehen sich auf den Heilmittelkatalog als Buch (IntelliMed GmbH).

FETTE Indikations-Schlüssel: ohne Einfluss auf „Richtgrößenvolumen“  
sie sind in Bd.-Württ. Als Vorab-Praxisbesonderheit anerkannt! s. KV-Info 11/09

Diagnose	Kapitel	Seite
<u>Abhängigkeitssyndrom</u>	<b>PS4</b>	68
<u>Affektive Störungen</u>	<b>PS3</b>	66
<u>ALS</u>	<b>EN3</b>	56
<u>Alzheimer, Morbus</u>	<b>PS5</b>	70
<u>Amputationen nach Abschluss der Wundheilung</u>	<b>SB3</b>	40
<u>Amyotrophe Lateralsklerose</u>	<b>EN3</b>	56
<u>Angeborene Fehlbildungen</u>	<b>SB3</b>	40
<u>Angststörung</u>	<b>PS2</b>	64
<u>Angststörung, mit Beginn in Kindheit und Jugend</u>	<b>PS1</b>	62
<u>Apoplex</u>	<b>EN2</b>	54
<u>Arthritis (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthritis bei Kollagenosen (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Arthritis bei Kollagenosen (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthritis psoriatica (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Arthritis psoriatica (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthritis, reaktive, degenerativ/traumatisch (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Arthritis, rheumatoide (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthritis, rheumatoide mit Befall der Wirbelsäule</u>	<b>SB1</b>	36
<u>Arthrodesen</u>	<b>SB2</b>	38
<u>Arthrogryposis congenita</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthrose (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Arthrosen (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Autismus, frühkindlicher</u>	<b>PS1</b>	62
<u>Bechterew, Morbus</u>	<b>SB1</b>	36
<u>Belastungsstörungen</u>	<b>PS2</b>	64
<u>Blutung</u>	<b>EN2</b>	54
<u>Borderline-Störung</u>	<b>PS2</b>	64
<u>Cerebralparese, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Cerebralparese, nach Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN2</b>	54
<u>Chronisch regionales Schmerzsyndrom</u>	<b>SB6</b>	46
<u>CRPS</u>	<b>SB6</b>	46
<u>Dementielle Syndrome</u>	<b>PS5</b>	70
<u>Depression, postschizophrene</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Depressive Episode</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Depressive Störung</u>	<b>PS1</b>	62

<u>Dermatomyositis</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Dysmeliesyndrom</u>	<u>SB3</u>	40
<u>Emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend</u>	<u>PS1</u>	62
<u>Endoprothesen-Implantationen</u>	<u>SB2</u>	38
<u>Entwicklungsstörungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<u>EN1</u>	52
<u>Erkrankung peripherer Nerven</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Erkrankungen mit Bindegewebsbeteiligung</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Erkrankungen mit Gefäßbeteiligung</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Erkrankungen mit Muskelbeteiligung</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Essstörung</u>	<u>PS2</u>	64
<u>Essstörungen, mit Beginn in Kindheit und Jugend</u>	<u>PS1</u>	62
<u>Fehlbildungen, angeboren</u>	<u>SB3</u>	40
<u>Frühkindlicher Autismus</u>	<u>PS1</u>	62
<u>Geistige Störungen im Kindes- und Jugendalter (Entwicklungsstörungen)</u>	<u>PS1</u>	62
<u>Gelenkerkrankungen mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf</u>	<u>SB5</u>	44
<u>Gelenkerkrankungen: vorwiegend Schulter/Ellenbogen/Hand mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf</u>	<u>SB4</u>	42
<u>Inkomplettes Querschnittssyndrom</u>	<u>EN3</u>	56
<u>Komplettes Querschnittssyndrom</u>	<u>EN3</u>	56
<u>Kontrakturen</u>	<u>SB2</u>	38
<u>Lupus erythematodes</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Meningoencephalitis</u>	<u>EN1</u>	52
<u>Morbus Alzheimer</u>	<u>PS5</u>	70
<u>Morbus Bechterew</u>	<u>SB1</u>	36
<u>Morbus Parkinson</u>	<u>EN2</u>	54
<u>Multiple Sklerose</u>	<u>EN2</u>	54
<u>Muskeldystrophie</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Myasthenie</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Myotonie</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Narben</u>	<u>SB2</u>	38
<u>Nervenläsionen, periphere</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Neurotische Störungen</u>	<u>PS2</u>	64
<u>Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen</u>	<u>PS5</u>	70
<u>Parese, periphere</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Parkinson, Morbus</u>	<u>EN2</u>	54
<u>Perinatale Strukturschäden, genetisch bedingt</u>	<u>EN1</u>	52
<u>Periphere Nervenläsionen</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Periphere Parese</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Persönlichkeitsstörungen</u>	<u>PS2</u>	64
<u>Plexusparese</u>	<u>EN4</u>	58
<u>Poliomyelitis</u>	<u>EN3</u>	56
<u>Polymyositis</u>	<u>SB7</u>	48
<u>Polyneuropathie</u>	<u>EN4</u>	58

<u>Postnatale Strukturschäden, genetisch bedingt</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Postschizophrene Depression</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Psychische Störungen durch psychotrope Substanzen</u>	<b>PS4</b>	68
<u>Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (Entwicklungsstörungen)</u>	<b>PS1</b>	62
<u>Querschnittssyndrom, komplett/inkomplett</u>	<b>EN3</b>	56
<u>Reaktive Arthritis degenerativ/traumatisch (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Rheumatoide Arthritis mit Befall der Wirbelsäule</u>	<b>SB1</b>	36
<u>Rheumatoide Arthritis und Sonderformen (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Rückenmarkserkrankungen</u>	<b>EN3</b>	56
<u>Schädelhirntrauma, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Schädelhirntrauma, nach Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN2</b>	54
<u>Schizophrenie</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Schizotype Störungen</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Schmerzsyndrom, chronisch regionales</u>	<b>SB6</b>	46
<u>Schultersteife (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB4</b>	42
<u>Schultersteife (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Sharp Syndrom</u>	<b>SB7</b>	48
<u>Sklerodermie</u>	<b>SB7</b>	48
<u>Somatoforme Störungen</u>	<b>PS2</b>	64
<u>Störung der Gelenkfunktion (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)</u>	<b>SB5</b>	44
<u>Störung des Sozialverhaltens</u>	<b>PS1</b>	62
<u>Strukturschäden, peri-, postnatal, genetisch bedingt</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Sudeckisches Syndrom</u>	<b>SB6</b>	46
<u>Sympathische Reflexdystrophie</u>	<b>SB6</b>	46
<u>Systemische Erkrankungen</u>	<b>SB7</b>	48
<u>Verhaltensstörungen</u>	<b>PS2</b>	64
<u>Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen</u>	<b>PS4</b>	68
<u>Verhaltensstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend</u>	<b>PS1</b>	62
<u>Vorderhornschädigungen</u>	<b>EN3</b>	56
<u>Wahnhafte Störungen</u>	<b>PS3</b>	66
<u>Wirbelsäulenerkrankungen</u>	<b>SB1</b>	36
<u>Wirbelsäulenfrakturen (auch postoperativ)</u>	<b>SB1</b>	36
<u>Zerebrale Blutung</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Zerebrale Hypoxie, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Zerebrale Hypoxie, nach Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN2</b>	54
<u>Zerebraler Tumor, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN1</b>	52
<u>Zerebraler Tumor, nach Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN2</b>	54
<u>ZNS-Erkrankungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN1</b>	52
<u>ZNS-Erkrankungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres</u>	<b>EN2</b>	54